




# मासेमारी बंदर आणि लँडिंग केंद्रावर अवलंबण्यासाठी कोविड 19 उपशमन सल्ले



कोविड 19 शिंकण्यातून  
अथवा खोकण्यातून  
श्वसन थेंबामार्फत  
पसरतो



संक्रमित व्यक्ती  
खोकल्याद्वारे किंवा  
शिंकेद्वारे  
विषाणूयुक्त थेंब हवेत  
सोडतात.

62-71% अल्कोहोल  
किंवा 0.5% हायड्रोजन  
पेरोक्साईड किंवा 0.1%  
सोडियम हायपोक्लोराइट  
वापरून पृष्ठभागाचे  
निर्जंतुकीकरण केल्यास  
कोरोना विषाणू निष्क्रिय  
केले जाऊ शकतात.

संपर्क विरहित  
तपासणी  
पद्धतीचा  
अवलंब करा.



मुख्य  
प्रवेशद्वारावर  
शरीराच्या  
तापमानाची  
तपासणी करा.

स्वच्छतेची  
खात्री करा.  
मुखवटा/  
मास्क आणि  
हातमोजे घाला



वारंवार साबण आणि  
पाण्याने आपले हात  
धुवा किंवा  
अल्कोहोल-  
समाविष्ट  
जंतुनाशकाचा वापर  
करा.

सामाजिक  
अंतर राखा



विक्रेते आणि  
खरेदीदारांमध्ये  
कमीतकमी 1  
मीटर  
(3 फूट) अंतर  
राखा.

प्रवेशद्वारातच आत येणाऱ्या वाहनांची  
साफसफाई आणि निर्जंतुकीकरण करा.



बंदराचा परिसर नियमितपणे  
स्वच्छ आणि निर्जंतुक करा



अतिप्रमाणात गर्दी  
करणे टाळा



मासे, बर्फ आणि  
आवारात खोकणे,  
थुंकणे किंवा  
शिकणे टाळा.



भा. कृ. अनु. प. - केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सी. आय. एफ. टी.), कोची - भारत